

PROHUNT[®] JAKTRADIO

ANALOG OCH DIGITAL RADIO FRÅN ICOM



NORTHCOM
WHEN COMMUNICATION MATTERS



Alltid
5 års garanti
på alla radio



PROHUNT[®] JAKTRADIO FÖR KRÄVANDE JAKT

En riktig proffsradio

En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk. Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand yrkesanvändning. Dessa förädlas sedan hos Northcom för att passa den nordiska jaktmarknaden.

Tillverkas i Japan

Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut och är mycket robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De är vattentäta och i programvaran vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta hör också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av tillbehör.

Icom

Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio, marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte lägga över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla 100% av tillverkningen i Japan.

Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.



Alla ProHunt[®] jaktradio är vattentäta enligt IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F,G

Förutom den höga IP-klassningen och det slagtåliga helgjutna aluminiumchassit uppfyller radion kraven för Amerikansk militärklassning MIL-STD.

 ICOM



INNEHÅLL

PROHUNT®DIGITAL.....	4
PROHUNT®BASIC DIGITAL.....	6
PROHUNT®D52.....	8
PROHUNT®F3400.....	10
PROHUNT®BASIC2/COMPACT.....	12
IC-M85E HYBRID.....	14
BLUETOOTH®.....	16
TILLBEHÖRSGUIDE.....	18
SYMBOLER.....	23
TEKNISKA DATA.....	23

KONTAKTA OSS

Mail customer.support@northcom.se

Telefon + 46 54 67 05 10

PROHUNT[®] DIGITAL

PROHUNT[®] DIGITAL

Icom Digitalt system

Med ProHunt[®]Digital kan analoga och digitala jaktkanaler användas. Denna unika lösning ger extra digitala kanaler vilket innebär större möjlighet att hitta en egen kanal för jaktlaget.

Längre räckvidd

Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för klarare ljud och en betydligt bättre hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och brusigare levererar ProHunt[®]Digital klart ljud till utkanten av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten upp för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.

Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen från början utan att missa den analoga kompatibiliteten.

Helt störningsfri

Digitala kanaler har inget brus som ökar med räckvidden och de störs ej heller av hundpeil eller andra jaktlag.

Klarar analog och digital kommunikation


Icom Digitalradio är konstruerad för att göra övergången till den digitala tekniken så smidig som möjligt. Ingen total övergång är nödvändig vilket brukar krävas för att börja använda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/digitalläge, så kommunikationen går inte förlorad mellan dina gamla radioapparater och din nya digitala Icom radio.

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

DIGITAL RADIO



ANALOG RADIO






Avlyssningsskydd

Icoms digitala radioapparater kan levereras med avlyssningsskyddade digitala kanaler.



Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

ProHunt®Digital upplevs betydligt bättre i utkanten av täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.

LJUDKVALITET



- ProHunt Digital radio
- Analog radio
- Hörbarhetsnivå



PROHUNT[®] BASIC DIGITAL

ProHunt[®]Basic Digital klarar både analog och digital kommunikation på 141/155 MHz. Radion har en upplevd ökad räckvidd i digital-läge jämfört mot analogläge. Radion är mycket smidig och enkel att handha.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 266g (inkl. batteri och antenn).




Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid Med förbättrade kretsar har Icom trots en kompakt design lyckats fått en lång drifttid på radion. Batterisparfunktionen förlänger drifttiden ytterligare.

Medföljer som standard Batteri (BP-280), snabbbladdare (BC-213), AC-adaptör (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt[®]Basic Digital Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler + 14 nya digitala jaktkanaler	83420 
ProHunt[®]Basic Digital Norsk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + sikring/sank	83422 
ProHunt[®]Basic Digital Dansk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya norska digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + 1 dansk analog + 2 nya danska digitala	83424 

* Denna radio innehåller även ett urval av de 51 pilottoner som finns.



PROHUNTDIGITAL





Läs mer om
PROEQUIP KOMBIHEADSET
på sidan 18-20

PROHUNT[®] D52

ProHunt[®]D52 är en liten 141/155 MHz analog- och digital jaktradio. ProHunt[®]Digital ger en upplevd längre räckvidd än analog radio och möjliggör säker kommunikation inom jaktlaget samt störningsfri kommunikation från angränsande jaktlag och exempelvis hundpejl.

Liten, logisk och flexibel Radion väger endast 230g (inkl. batteri och antenn) och har måtten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat gränssnitt med menyer på svenska är radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinställningarna går också att anpassa efter eget behov.

Inspelningsfunktion Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkommande och utgående kommunikation in automatiskt i upp till 8 minuter.

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Inbyggd Bluetooth[®] Enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset som har stöd för Bluetooth[®] PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevd ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga radio.

Mekaniska vred och tydlig LCD De mekaniska vreden gör det enkelt att byta kanal och justera volymen. Punktmatris LCD gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Intelligent batterihantering Radion visar aktuellt batteristatus i procent, antal genomförda laddcyklar samt ger en hälsostatus på batteriet så man vet när det är dags att byta ut det.

Medföljer som standard Batteri (BP-294), snabbbladdare (BC-219N), bältesklips (MBB-3), standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt[®]D52 Svensk/Dansk. Alla svenska och danska kanaler med alla pilottoner. Alla norska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala kanaler för Sverige, Norge och Danmark.	83052
ProHunt[®]D52 Norsk. Alla norska och danska kanaler med alla pilottoner. Alla svenska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala kanaler för Sverige, Norge och Danmark.	83055



PROHUNTDIGITAL



Läs mer om
ÖRONMUSSLOR
på sidan 19

PROHUNT[®] F3400

ProHunt[®]F3400 bygger på en ny plattform med ett modernt formspråk och nya funktioner i ett smidigt format. Den IP68-klassade VHF-radion IC-F3400 har Bluetooth[®], talkryptering och aktiv brusreducering.

Radion är godkänd för norsk sikringsradio Den inbyggda GPSen skickar positionen vid nödlarm. GPS-funktionen ger också möjligt se vart dina jaktkamrater befinner sig (avstånd och riktning).

Skicka meddelande mellan radio, skriv egna, eller välj utifrån fördefinierade meddelanden.

Unik logga i färgdisplayen vid uppstart (SD-kort och programmering krävs).

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Aktiv brusreducering Radion har en aktiv brusreducering som minskar bakgrundsbruset och förbättrar kvalitén på tal och anrop.

Inbyggd ljustequalizer Med den inbyggda ljustequalizern är ljudet anpassat i radion för att passa olika röster och språk. Det finns också en inbyggd AGC (Audio Gain Control) som reglerar ljudet i radion så att ljuden på kanalen blir konstant oavsett om ingångsljudet är högt eller lågt.

Inbyggd Bluetooth[®] Radion har enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset som har stöd för Bluetooth[®] PTT-protokoll.

Digital, analog och säker kommunikation Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevt ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga radio.

Inspelningsfunktion med microSD-kort Vid användning av funktionen röstinspelning sparas ljudfilen på ett microSD-kort, detta ingår ej som standard.

Medföljer som standard Batteri (BP-303), snabbbladdare (BC-219N), antenn (FA-S81V samt FA-S82V).

Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
ProHunt[®]F3400 Alla svenska, norska och danska analoga och digitala kanaler med alla pilottoner	83459



*Inbyggd
Bluetooth[®]*



Läs mer om
LÅNG SKOGSANTENN
på sidan 21



PROHUNT[®] BASIC 2/COMPACT

ProHunt[®]Basic 2/Compact är med sitt smidiga vattentäta format mycket attraktiv för jägaren som letar efter en liten, smidig radio med stort hjärta. Radion har alla kanaler och funktioner som man söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.

Liten, lätt och kraftfull Radion väger endast 266g (inkl. batteri och antenn).

SmartAlarm Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning

Scanning med TalkBack Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.




Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Nu med förbättrad drifttid Från och med 2022 levereras radion med ett batteri som har 50% högre kapacitet och ger hela 7 timmars längre drifttid. Radions kompakta design kombinerat med den långa drifttiden gör den till marknadsledande i sin klass.

Interaktiv utbildning För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt online via guide.icom.nu.

Medföljer som standard Batteri (BP-280), snabbbladdare (BC-213), AC-adaptorer (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modeller	Art.nr
ProHunt[®]Basic 2/Compact Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler	83441 
ProHunt[®]Basic 2/Compact Norsk* 6 analoga norska kanaler, 7 analoga svenska och Sikring/Sank analoga jaktkanaler	83442 
ProHunt[®]Basic 2/Compact Dansk* 7+6+1 analoga kanaler, programmerad med Svenska/Norska/Danska jaktkanaler från start	83443 

* Denna radio innehåller även ett urval av de 51 pilottoner som finns.





Läs mer om
LUFTSLANGAR
på sidan 19

IC-M85E HYBRID

Icom IC-M85E Hybrid är en hybridradio för jakt på 141/155 MHz-bandet samt för marint bruk. Radion har ett kraftfullt ljud, en robust tillbehörskontakt och ett slagttåligt, vattentätt chassi för att tåla skiftande miljöer på både land och till sjöss.

Kompakt och lätt Icom IC-M85E Hybrid är en av de mest kompakta och lättaste kommersiella marin- och landmobila hybridradion i världen.

Levereras med både marin och jaktkanaler Förutom VHF-marinkanaler levereras Icom IC-M85E Hybrid med alla skandinaviska jaktkanaler.

700 mW kraftfullt ljud Trots sitt kompakta utförande levererar Icom IC-M85E Hybrid 700 mW högt ljud. Tydlig kommunikation är avgörande i bullriga miljöer.

Snabb växling mellan marin och jakt Det är enkelt att växla läge mellan marinkanaler och jaktkanaler genom multifunktionsknappen.

Privata samtal Radion har en inbyggd röstscrambler och möjliggör privat kommunikation mellan Icom IC-M85E Hybrid-stationer.




IP67 och MIL-STD-810 Icom IC-M85E Hybrid är byggd för att tåla 1 meters vattendjup i 30 minuter samt dammtätad enligt IP67-specifikationerna. Radion klarar också MIL-STD-810-specifikationerna.

Marinspecifika funktioner Radion har alla funktioner en jägare behöver men också marinspecifika funktioner som Dual-/Triwatch-funktion för övervakning av Kanal 16 samt MOB, Man-over-board som kan sända ett larm om radio hamnar i vatten.

Fördelar

- AquaQuake™ dräneringsfunktion
- Intern VOX-funktion för handsfree-drift (kräver VOX-kabel)
- MOB-alarm (Man Over Board)
- 5W uteffekt
- Självkontroll som hanterar intern temperatur och ansluten batterispänning
- Prioriterad skanningsfunktion
- Dual-/Triwatch-funktion för övervakning av Kanal 16 och/eller samtalskanal
- Favoritkanalfunktion för snabb åtkomst till ofta använda kanaler
- Växla enkelt mellan marinkanaler och jaktkanaler

Modeller och kanaler

Modeller	Art.nr
IC-M85E Hybrid 7 analoga svenska jaktkanaler med ett urval pilottoner, plus alla marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC55V ingår.	83485 
IC-M85E Hybrid 6 analoga norska jaktkanaler med ett urval pilottoner, plus alla marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC25V ingår.	83486 
IC-M85E Hybrid 1 dansk och 7 analoga svenska jaktkanaler, plus alla marinkanaler, BP-294, BC-227, FA-SC55V ingår.	83487 





BLUETOOTH®



Unikt PTT-stöd för Peltor

Helt unikt på marknaden för ProHunt®D52 är att den hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att du får en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor WS headset. Med andra ord finns det nu äntligen en Bluetooth®-lösning som fungerar som man kan förvänta sig!



Enkel parning

Att para ett headset med ProHunt®D52 är enkelt, logiskt och utvecklat för att vara så problemfritt som möjligt för användaren. När parningen är genomförd och länken är aktiv visas en symbol i displayen som indikerar att allt fungerar som det ska. Det parade headsetets namn visas också i klartext i displayen.

Använd valfritt headset

Förutom användning tillsammans med Peltor WS headset kan radion användas med de flesta andra Bluetooth®headset på marknaden. Radion har också minne för flera olika headset vilket gör att du inte behöver para om i fall du skiftar mellan redan parade headset.

- Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®- länk.
- Symbol visas i displayen om Bluetooth®- förbindelsen är aktiv.
- Radion hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att man får en riktig PTT-funktion i headsetet.
- Minne för flera headset.
- Kan användas tillsammans med de flesta Bluetooth®headset på marknaden.
- Vid parning visas det parade headsetet med namn.
- Bluetooth®version 2.1 + EDR.

Bluetooth®adapter BT110

Bluetooth®adapter för ProHunt®Digital och ProHunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt som inte har inbyggd Bluetooth®.

Enkel att para och med bra räckvidd gör att du kan ansluta externa tillbehör till din radio och köra trådlöst i skogen. Fungerar mot våra ProEquip produkter och även Peltors Bluetooth®headset.

Har också stöd för en extern Bluetooth® PTT som gör att du inte behöver ta handen ifrån ditt vapen när du skall sända.




BLUETOOTH® PRODUKTER




BT110
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt.
Stöd för trådlös PTT.

30307



PRO-BT550 Headset
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

30310




PRO-BT Nighthawk
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30511




PRO-BT300
Bluetooth®PTT adapter (V5.0). 60 timmar drifttid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

30551



Kabel för Peltor Fabric Line, 3,5 - 3,5mm
1,25m kabel

29112




Kabel för Peltor Sport Tac
Fabric Line, 3,5mm

29110




PRO-C30L
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29147



PRO-AT35L
Öronmussla med luftslang, bajonettfattning. 3,5mm uttag

29286




PRO-P440
"Earhook" headset med bommikrofon


29640

FEM ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN FÖR DIN BLUETOOTH®RADIO


1 Anslut din radio mot ett **Peltor ProTac XPI headset** och få en unik och mycket välfungerande lösning där du enkelt sänder direkt på din SportTac. Justera volymen enkelt på omgivande ljud, filtrera bort vissa oönskade frekvenser och skydda öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion och kåpan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara ytterskalen går det lätt att byta färg på kåporna.



2 Du kan också ansluta radion mot de flesta **Bluetooth®headseten** på marknaden. Du kommer då inte få det unika PTT-stödet men du kan sända genom att slå av och på sändningen med PTT-knappen på radion.



3 Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättvikts headset **PRO-BT550**. Denna lösning är anpassad för den som inte vill ha ett buller-dämpat headset på sig. Lösningen har också stöd för det unika PTT-protokollet vilket gör att du sänder direkt på headsetet. Anslut radio och telefon till PRO-BT550.



4 **Nighthawk** är en professionell Bluetooth®enhet som ger dig lång taltid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande stöd för Bluetooth®PTT. Andra funktioner inkluderar volymkontroll, bekväm USB-laddningport, riktad mikrofon för hög känslighet, uttag för öronmussla, robust klips och en möjlighet att kontrollera flera kommunikationsenheter. Med Nighthawk kan du använda både din Icomradio och styra din telefon på ett enkelt och tryggt sätt i skogen.



PROHUNT[®] TILLBEHÖR




ProEquip är en tillbehörsserie designad för att tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörssprodukter. Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga kraven från marknaden när det gäller kvalitet och prestanda.

Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både analog och digital radio. Förutom ProEquip erbjuder vi även andra tillbehörsmärken.

Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.

- **ProHunt[®]Basic 2/Compact och ProHunt[®]Basic Digital**
- **ProHunt[®]D52 och IC-M85E HYBRID**
- **ProHunt[®]F3400**

Fabric Line från ProEquip är en unik serie av tillbehör med tygkablar. Med Fabric Line får du ett tillbehör som inte trasslar ihop sig i fickan och är mer slitstarka än vanliga plastkablar. Till mobiltelefoner har liknande tillbehör blivit en stor succé och med ProEquip finns denna typ av lösning även till radiomarknaden. Fabric Line levereras på utvalda tillbehör och finns i två olika färger.



HEADSET


PRO-P610LA

Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria tygkablar i FabricLine-serien.

Storsäljare!




29161



PRO-P610LS/LA

Headset med öronmussla C-typ. Orange PTT-knapp med inbyggd mikrofon. Vinklad kontakt med skruvlösning.

29161



PRO-P180LA

Luftslang med mini-PTT

29199



HEADSET, ÖRONMUSSLOR OCH MONOFONER



DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

PRO-C50LA
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29185

MONOFON

PRO-SP485LA
med uttag för mussla

29580

ÖRONMUSSLOR OCH LUFTSLANGAR

PRO-C30L
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29147

PRO-C50L
Öronmussla, vinklad kontakt 50 cm

29148

PRO-D30
Öronmussla, rak kontakt 30 cm

29167

PRO-D30L
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29149

PRO-Dual Airtube
Dubbel luftslang för optimalt ljud

29150

PRO-AT35L
med bajonettfäste för luftslangen

29236

ADAPTER

AD-135
Adapter 3,5 mm kontakt för högtalare/hörselskydd

95135

MONOFON

PRO-SP485SA
med uttag för mussla

29581

DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

PRO-C50SA
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29091

RESERVDELAR LUFTSLANG

Öronpropp
för luftslang, bullerdämpande [1+1]

60255

Early insert
3-pack vänster/höger öra, utan medhörning

60178 / 60179

Propp, 3 lameller
Originalpropp för luftslang, hög komfort och passform


72246

Open ear insert
3-pack vänster/höger öra, med medhörning

60278 / 60279



KOMBIHEADSET



PRO-U610LA

Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT samt två öronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkabel i FabricLine-serien.

Ljudet från radio kan du få ut till ett Peltorheadset eller den C-Shell- eller D-Shell öronmusslan som medföljer. D-Shell musslan är dessutom justerbar i storlek för att passa alla typer av öron.

På denna lösning sitter också den vattentäta LA-kontakten som tack vare en gummipackning ytterligare skyddar din radio från fukt.

Storsäljare!



3in1

29124

3in1



PRO-U610SA

Headset och mikrofon med tygkabel och PTT. Vinklad skruvkontakt, svart

29121

ADAPTERKABEL



Adapterkabel
2-polskontakt till 3,5 mm hane Sordin, Peltor Hunter

64334



Adapterkabel
Passar 3-pol
Soundscope stereo

64389



Adapterkabel
Passar 2-pol
Soundscope, Peltor, mono

64384

TILLBEHÖR KOMBIHEADSET



Luftslang till PRO-U-serien
med 2-polskontakt

29267



Utbytbar C-shell
till PRO-U600

64336



Utbytbar D-shell
till PRO-U600


64337







ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE

Storsäljare!


Vår **skogsantenn** är speciellt framtagen för att optimera räckvidden och är tillverkad i ett material som gör den mycket smidig och böjbar. Antennen finns både i orange och svart.




ANTENNER



BATTERIER



FORDONSHÅLLARE



PELTORPRODUKTER

HÖRSELSKYDD OCH KABLAR



3M Peltor ägs av det världsomspännande företaget 3M. Genom att ha fokus på funktion och design så har de skapat hörselskydd med mycket bra funktion och som är sköna att bära. I Peltors produktutbud finns ett brett utbud av hörselskydd med mikrofon, Bluetooth®, radio samt medhörning. Northcom säljer 3M Peltors kompletta sortiment av hörselkåpor för kommunikationsradio.



Peltor SportTac
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, orange/grön kåpa

49724



Kabel för Peltor
Fabric Line, 3,5mm
- 2-pol till SportTac
1,25m kabel

29110




AD-135
Adapter 3,5 mm
kontakt för högtalare/
hörselskydd

95135



ProEquip Halslinga
induktiv med mik
ochPTT, LA-kontakt

29131



ProEquip Halslinga
induktiv slinga, 3,5mm
mono plug

29130



Peltor Level Dependent Earplug

Aktiva proppar som dämpar höga ljud. Upptäcker och utesluter det skadliga ljudet samt förstärker det vanliga ljudet så du hör bättre i skogen. Laddningsbara proppar och allt du behöver ingår i en praktisk ask. Li-Ion-batterier ger kontinuerlig drift i upp till 16 timmar.

LEP2000R

TILLBEHÖR



Hygiansats
till SportTac

HY21



Hygiansats gel
till SportTac

HY80SEU

FAKTA

KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FÖR ICOMRADIO



5 års garanti

För att du skall känna dig trygg med ditt köp av en Icom jaktradio lämnar vi fem års garanti på alla ProHunt.



Scrambler

Talförvrängare som förhindrar avlyssning av radiosamtal.



Guide

Vår interaktiva utbildning finns på guide.icom.nu



SmartScan

Förbättrad scanningsfunktion med TalkBack och egendefinerade scanlistor.



SmartAlarm

Säkert nödlarm där radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.



Compander

Städar bort bruset på din radio så att du hör och hörs bättre. Den hörbara räckviddsgränsen förbättras.



Inspelningsfunktion

När funktionen är aktiverad spelas alla inkommande anrop in (minnet räcker till ca 8 minuter).



RoHS

RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga ämnen som tex bly, kvicksilver och kadmium inte får användas i produktion.



MIL-STD 810 C, D, E, F, G

MIL-STD 810 är en amerikansk militär kvalitetsklassning.



IP67-klassning

Innebar att radion är 100% damm- och vattentät. Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.



Bluetooth®

Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation mellan olika enheter.



FabricLine

ProEquip-tillbehör med unika, trasselfria tygkablar.


TEKNISKA DATA

	ProHunt®Basic 2/Compact	ProHunt®Basic Digital	ProHunt®D52
Frekvensområde	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Antal kanalplatser	128	128	512
Strömförbrukning vid sändning	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.8 A
Strömförbrukning vid mottagning	500mA (max volym)	520mA (max volym)	500mA (max volym)
Strömförbrukning vid stand-by	80mA	110mA	170mA
Temperaturområde	-25°C till +55°C	-25°C till +55°C	-30°C till +60°C
Sändaruteffekt	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W
LF-ut effekt	1500mW	1500mW	1300mW
Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)	67h/21h	44h/18h	27h/13h
Klassning	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G
Dimensioner (HxBxD)	111,8 x 52,5 x 30,5 mm	111,8 x 52,5 x 30,5 mm	92 x 56 x 29 mm
Vikt	266g (inkl batteri och antenn)	266g (inkl batteri och antenn)	230g (inkl batteri och antenn)

	IC-M85E HYBRID	ProHunt®F3400
Frekvensområde	141-155MHz	136-174MHz
Antal kanalplatser	100	1024
Strömförbrukning vid sändning	Hög 5W, max 1.5 A	Hög 5W, max 1.5 A
Strömförbrukning vid mottagning	450mA (max volym)	580mA (max volym)
Strömförbrukning vid stand-by	70mA	140mA
Temperaturområde	-25°C till +55°C	-30°C till +60°C
Sändaruteffekt	1W, 3W och 5W	1W, 2W och 5W
LF-ut effekt	700mW	1300mW
Passningstid*/Drifttid** (std.batteri)	35h/14h	35h/14h
Klassning	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F	IP68, MIL-STD 810 C,D,E,F
Dimensioner (HxBxD)	56 x 92 x 29 mm	54 x 123 x 29 mm
Vikt	246g (inkl batteri och antenn)	300g (inkl batteri och antenn)

* Avser ren passningstid på radion, dvs. utan att den används och endast är påslagen.

** Avser 90:5:5 (passning:sändning:mottagning) med batterisparläge på och eventuell Bluetooth®-länk nedkopplad.



Northcom är en av Nordeuropas ledande aktörer inom kritisk kommunikation och har sitt huvudsäte i Oslo. Koncernen har ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt exklusiva samarbetspartners i Island och Baltikum - något som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör dig över landsgränserna.

I en värld där kommunikationstekniken ständigt utvecklas bidrar vi alltid med att skapa lösningar som fungerar. Från starten med analog kommunikationsradio har vi utvecklats till att bygga komplexa digitala kommunikationslösningar inom Tetra, DMR, IP/LTE och integrerade lösningar.

Utöver det här är vi idag en betydande aktör inom trådlös kommunikation via 4G/5G och mobila routrar. Vi vet att det här är lösningar som marknaden idag kräver. Vi har en stark produktportfölj, men det viktigaste vi erbjuder dig som kund är vår kompetens. Vi är innovativa, teknikdrivna och vill skapa trygghet i våra kunders vardag.

Northcom har ett nära samarbete med ledande leverantörer och omfattar bl.a. Sepura, Peplink, 3M Peltor, Damm, Amphenol Procom, Phonak och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen för vår region.

Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken.

Vårt mål är att leverera lösningar som fungerar sömlöst. Kommunikation ska inte vara något man behöver tänka på. Det ska bara fungera. Alltid.

NORTHCOM
WHEN COMMUNICATION MATTERS

NORTHCOM | Fallvindsgatan 3-5, SE-652 21 KARLSTAD, SWEDEN | +46 54 67 05 00 | info@northcom.se | www.northcom.se

ÅTERFÖRSÄLJARE